PhytoStart Bronchial Pulver 3,5 kg | 3,5 kg



Hersteller	cdVet Agrar
Artikelnummer	10120
Gewicht	3.5kg
Länge	280mm
Breite	288mm
Höhe	258mm

Produktbeschreibung

Ergänzungsfuttermittel (Pulver) für Wiederkäuer, Kälber und Schweine

Zur ernährungsbedingten Unterstützung der Atemwegskondition und Anregung der Futteraufnahme

Im Bereich Atemwege stecken bei den meisten Betrieben die größten Leistungsreserven. Durch eine optimale Atemwegskondition und somit optimierter Atmung wird die Futterverwertung und -aufnahme positiv beeinflusst. Bei optimaler Atemwegskondition ist die Anfälligkeit für Atemwegsaffektionen gering.

In der Natur würde das Tier ätherische Öle über die Frischpflanzen mit aufnehmen. Dieses ist in der Stallhaltung bei Kälbern und Schweinen kaum gewährleistet. Die in den ätherischen Ölen enthaltenen Wirkstoffe sind für die Kondition der Atemwege und aber auch der Verdauung von Bedeutung. Insbesondere die Reinigung der Atemwege ist in Bezug auf die hohe Keim- und Staubbelastung in den Ställen besonders wichtig. **PhytoStart Bronchial Pulver** ist für viele Betriebe eine Selbstverständlichkeit in der Leistungsabsicherung. Es kann über die gesamte Mastperiode eingesetzt werden.

Zusammensetzung: Bio-Schwarzkümmelkuchen*, Natriumchlorid
*aus kontrolliert biologischem Anbau. Öko-Kontrollstelle DE-ÖKO-001, Nicht-EU-Landwirtschaft.

Zusatzstoffe/kg: Technologische Zusatzstoffe: Bentonit (1m558i) 100 g, Klinoptilolith sedimentären Ursprungs (1g568) 100 g. Aromastoffe: Eukalyptusöl 56,0 g, Thymianöl 5,0 g, Kampferöl (2b130-eo) 2,0 g.
Die Gesamtmenge an Bentonit darf den in Alleinfuttermitteln zulässigen Höchstgehalt von 20000 mg/kg Alleinfuttermittel nicht übersteigen. Die Gesamtmenge an Klinoptilolith sedimentären Ursprungs aus allen Quellen darf den Höchstgehalt von 10000 mg/kg Alleinfuttermittel nicht überschreiten.

Analytische Bestandteile: Rohprotein 23,8%, Rohfett 10,0%, Rohfaser 4,8%, Rohasche 23,2%, HCl-unlösliche Asche 16,3%, Natrium 0,65%, Lysin 0,84%, Methionin 0,42%

Fütterungsempfehlung: ***Kälber:*** ca. 6 g/Tier täglich ins Futter mischen oder 600-800 g/t Futter. ***Wiederkäuer/Schweine:*** 600-800 g/t Futter. Die Fütterungsmenge kann in besonderen Situationen wie Einstallung, Stress, Wetterumschwung nach Bedarf erhöht werden. 1 TL entspricht ca. 3 g.

Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden.

Kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2021/1165 verwendet werden. DE-ÖKO-001, QS-ID 4048473937771.

Weitere Informationen

Gefahrgut Nein